

Mașini de tuns gazon

HUSQVARNA LC 356VP

Pentru grădini mai mari. Masă de tăiere rezistentă, din oțel sudat și motor OHC cu pornire ușoară.
Colector foarte mare.

- ⚙️ Sistem tracțiune
- 📌 Metode de tăiere
- 📏 Lățimea de tăiere
- Colector

Autopropulsie, viteză variabilă
Colectare/BioClip®/Evacuare laterală
56 cm
Inclus



CARACTERISTICI

Doriți o analiză mai detaliată? Aflați mai multe despre produs, în detaliu, prin explorarea designului și a caracteristicilor sale.



Sistem de tăiere 3-in-1

Această mașină de tuns gazonul este foarte versatilă datorită posibilității alegerii între modurile de tăiere. Puteți alege colectare, pentru un rezultat îngrijit, BioClip® pentru fertilizarea gazonului sau evacuare pentru gazonul mai înalt.



Viteză de deplasare variabilă

Viteza de deplasare se reglează ușor în funcție de necesitățile dumneavoastră și de starea gazonului.

Mâner de ghidare ergonomic

Unghiul ergonomic al mânerului de ghidare, permițând accesul rapid la manetă de funcționare, pentru utilizare ușoară și confortabilă.



Mâner de ghidare pliabil

Cu ajutorul mânerului de ghidare pliabil reduceți spațiul necesar pentru depozitare și transport.



- Reglați ușor înălțimea de tăiere

- Sac colector cu dispozitiv de blocare a prafului

Specificații



Motor

Denumire motor	GCVX-170
Cilindree	166 cm³
Putere brută la turația prestabilită	3.1 kW
Putere brută la turația prestabilită	2800 rpm
Volum rezervor de carburant	0.9 l
Tip lubrifiere motor	Stropire
Răcire motor	Aer
Exhaust emissions (CO2 EU V)	462 g/kWh [1]



Sistem de tracțiune

Sistem tracțiune	Autopropulsie, viteză variabilă
Roți motrice	Spate
Viteză înainte, min. - max.	3.0 km/h-4.5



Masă de tăiere

Metode de tăiere	Colectare/BioClip®/Evacuare laterală
Kit BioClip®	Disponibil ca accesoriu
Lățimea de tăiere	56 cm
Trepte de tăiere pe înălțime	7
Reglaj înălțime de tăiere	Central
Înălțime de tăiere, min. - max.	25-75 mm



Echipare

Tip colector	Fabric with dust blocker
Volum colector	75 l
Tip mâner	Ergonomic
Insertii moi	Da
Reglaj înălțime mâner	2 Step
Reglaj pe laterală al mânerului	Nu
Rulmenți roți, față/spate	Yes/Yes
Racord pentru furtunul de apă	Nu
Ambreiaj frână cuțit (BBC)	Nu
Control accelerație	Nu
Roți cu rulmenți cu bile	Da

**Dimensiuni**

Dimensiuni roţi, faţă/spate	203 mm
Dimensiuni roţi, faţă/spate Rear	203 mm
Greutate	37.5 kg

**Zgomot**

Emisii de zgomot la urechea operatorului	87 dB(A)
Nivel de zgomot masurat	96 dB(A)
Emisii zgomot	98 dB(A)

[1] This CO₂ measurement results from testing over a fixed test cycle under laboratory conditions a(n) (parent) engine representative of the engine type (engine family) and shall not imply or express any guarantee of the performance of a particular engine.

**Material**

Material punte de tăiere	Oţel
Material roţi	Plastic

**Vibraţii**

Mâner cu sistem antivibraţii Handlebar	5.9 m/s²
--	----------------------------